

Medientechnik

AV-Technik

Projektoren 16:9

- PANASONIC / PT-RZ21K, Solid Shine Laser-HDProjektor, 20.000 Ansi-Lumen, Auflösung WUXGA 1920 x 1200 pixel,
- PANASONIC / PT-RZ12K, Solid Shine Laser-HDProjektor, 12.000 Ansi-Lumen, Auflösung WUXGA 1920 x 1200 pixel,
- PANASONIC / PT-DZ770 / WUXGA, 1Chip, DLP-Projektor, 8.500 Ansi-Lumen, Auflösung WUXGA 1920 x 1200 pixel,
- Christie Beamer / LHD-700 / 7000 Ansi Lumen / 1920x1080 Pixel / 16:9, HDMI, DVI, VGA,
- ACER / P7500 DLP Projektor, 5000 ANSI Lumen, Full HD 2x HDMI, DVI, 2x VGA
- OPTOMA / EH320UST, Ultrakurzstanzprojektor, 4000 Lumen Full HD 1080p, 2x HDMI, 2x VGA,

Optiken 16:9

- PANASONIC / Wechsel-Objektiv, ET-D75LE10, Ratio: 1,3 - 1,7 : 1 bei 16:9
- PANASONIC / Wechsel-Objektiv, ET-D75LE20, Ratio: 1,7 - 2,3 : 1 bei 16:9
- PANASONIC / Wechsel-Objektiv, ET-D75LE30, Ratio: 2,6- 4,7 : 1 bei 16:9
- PANASONIC / Wechsel-Objektiv, TKGF0156, Ratio: 1,7 - 2,4: 1 bei 16:9, für PT-DZ770

Projektoren 4:3

- EIKI / LC-XT3, LCD-Daten- und Videoprojektor, 10000 ANSI-Lumen, Auflösung 1024 x 768 Pixel
- EIKI / LC-XT5, LCD-Daten- und Videoprojektor, 15000 ANSI-Lumen, Auflösung 1024 x 768 Pixel

Optiken 4:3

- EIKI / Wechsel-Objektiv, AH21012, Ratio: 1,20:1 (Fix)
- EIKI / Wechsel-Objektiv, W02Z, Ratio: 1,40 - 1,80 : 1
- EIKI / Wechsel-Objektiv, M01Z Ratio: 3,5 - 4,6 : 1 Zoom
- EIKI / Wechsel-Objektiv, T02, Ratio: 4,40 - 6,20: 1 Tele (Zoom)

Leinwände 16:9

- STUMPFL / VARIO 32, 16:9 Leinwand,
3,10 m x 1,80 m Aufpro
(Bild: 3,00m x 1,70m)
- STUMPFL / VARIO 32, 16:9 Leinwand,
3,65 m x 2,10 m, Aufpro,
(Bild: 3,55m x 2,00m)
- STUMPFL / VARIO 32, 16:9 Leinwand,
4,20 m x 2,40 m, Aufpro,
(Bild: 4,10 x 2,30m)

- STUMPFL / Vario 64, 16:9 Leinwand,
5,40 x 3,10 m, Aufpro
(Bild 5,20mx 2,90m)
- STUMPFL / Vario 64, 16:9 Leinwand,
5,40 x 3,10 m, Rückpro
(Bild 5,20mx 2,90m)
- STUMPFL / Vario 64, 16:9 Leinwand,
6,50 x 3,70 m, Aufpro
(Bild 6,30mx 3,50m)
- STUMPFL / Vario 64, 16:9 Leinwand,
6,50 x 3,70 m, Rückpro
(Bild 6,30mx 3,50m)
- STUMPFL / Vario 64, 16:9 Leinwand,
8,20 x 4,70 m, Aufpro
(Bild 8,00mx 4,50m)

Leinwände 16:9

Rahmenlos / FULLWHITE

- STUMPFL / Leinwand, FULLWHITE, 16:9
3,60 x 2,03 m
- STUMPFL / Leinwand, FULLWHITE, 16:9
5,40 x 3,15 m
- iLUX / Rahmenlose Leinwand 4,10m x 2,31m
- iLUX / Rahmenlose Leinwand 5,20m x 2,93m

Leinwände 4:3

- STUMPFL / Vario 32 Leinwand, 2,4 x 1,8 m, Frontpro, (Bild 2,30mx 1,70m)
- STUMPFL / Vario 32 Leinwand, 2,4 x 1,8 m, Rückpro, (Bild 2,30mx 1,70m)
- STUMPFL / Vario 32 Leinwand, 2,8 x 2,1 m, Frontpro, (Bild 2,70mx 2,00m)
- STUMPFL / Vario 32 Leinwand, 2,8 x 2,1 m, Rückpro, (Bild 2,70mx 2,00m)
- STUMPFL / Vario 32 Leinwand, 3,20 x 2,45 m, Frontpro, (Bild 3,10 x 2,35 m),
- STUMPFL / Vario 32 Leinwand, 4,0 x 3,0 m, Frontpro, (Bild 3,90mx 2,90m)
- STUMPFL / Vario 32 Leinwand, 4,0 x 3,0 m, Rückpro, (Bild 3,90mx 2,90m)

Operafolien /
Großprojektion

- GERRIETS / Opera Projektionsfolie, 9,60 x 5,60 m, weiss-matt, B1, Ösen alle 20 cm
- GERRIETS / Opera-Projektionsfolie / 10,7m x 4,42m / geöst / Rückprofähig / grau
- GERRIETS / Opera-Projektionsfolie / 7,85m x 4,85m / geöst / Rückpro / grau
- GERRIETS / Opera Projektionsfolie, 2,95 x 3,88 m, weiß-matt

Display's / Monitore

- PANASONIC / TH-103PH9EK, 103"-Plasmadisplay, 16:9, Auflösung 1920 x 1080 pixel
- SAMSUNG / SMART Signage DM75E, 75" LED-Display
- JVC / GD-F65L1, 65"-LCD Display, 16:9,
- SAMSUNG / UE60H6290SSXZG, Ultra Slim LED TV, 60"
- SAMSUNG / SMART Signage DB55E, 55" LED-Display
- SAMSUNG / Syncmaster ME55C 55" LED-Display
- SAMSUNG / UE467090, 46" Full HD, LED TV
- SAMSUNG / UE40H6470SS Ultra Slim LED TV, 40", Full HD
- SAMSUNG / UE32ES6580S, Ultra Slim LED TV, 32", Full HD
- EIZO / FlexScan 24" Zoll HD Monitor (FORIS FG2421)

Display Stative

- AUDIPACK / Floor Stand 700 Quick Release für Display's bis 42" - 65", max höhe 1,80m
- iLUX / Elektro Display Lifter, schwarz / silber, Tragkraft bis 100Kg, max Unterkante Bildschirm 2,0m,

Signaltechnik

- BARCO / e2 Event Master, Seamless Multi-Layer 4K Switcher,
- ANALOG WAY / Ascender 32, Multi Layer, 4K
- ANALOG WAY / NeXtage 16 NXT1604 Seamless Switcher
- ANALOG WAY / PULSE 2 PLS350-3G Seamless HD Switcher
- ANALOG WAY / PULSE PLS300, 8-Fach High Seamless Switcher
- BlackmagicDesign / Ultra Studio 4K
- PANASONIC / AG-HMX100, SDI / DVI / HDMI, AV Seamless Switcher
- EXTRON / IN1508 Präsentationsumschalter, IN: 2x CV, 2x S-Video, 2x VGA (HD15), 1x DVI, 1x R-G-Y, OUT: 1x HD15 (VGA), Auflösung von 800 x 600 bis 1080p, Bild in Bild Funktion

Kameratechnik / Regie

- BlackmagicDesign / ATEM 1 M/E, Broadcast Panel, RJ45
- Blackmagic Design / ATEM Camera Control Panel, RCP
- BlackmagicDesign / ATEM 1 M/E SD, HD & Ultra HD / Switcher 4K
- BlackmagicDesign / Ultra Studio 4K / SDI, HDMI, HD & 4K

Kameratechnik

- Blackmagic Design / Kamerazug 4K/HD, inkl. 20-fach HD Objektiv
- Blackmagic Design / URSA Broadcast Camera, 4k, Ultra-HD, SDI,
- SACHTLER / System 25 EFP 2 CF, Stativsystem, Traglast 8 bis 35 KG, Höhenbereich: 75 cm – 178cm, Video 25 Plus Fluidkopf,
- JVC / GY-HM850E Full HD Camcorder, 20-fach Zoom
- SONY / HVR-Z145, Digitaler CCD HD 1080i Pro Camcorder
- GO PRO / Hero 3 HD miniatur Kamera

Notebook / Computer
/ IPAD

- APPLE / iMAC, 27" 2560 x 1440, 3,06GHz
- APPLE / iMAC, 27" 5120 x 2880, 3,2GHz, 5K
- APPLE / Mac mini, Intel Core i7 2,3GHz,
- APPLE / Macbook Pro 13" Intel Core i7, 250GB SSD
- APPLE / Macbook Pro 15" Intel Core i7, 500Gb Harddisk
- HP / Elitebook 8440p Notebook 14", Windows 7,
- LENOVO / IdeaPad G50, Notebook, 15,6", Win8
- LENOVO / IdeaPad N581, Notebook, 15,6", Win7
- LENOVO / IdeaPad Z570, Notebook, 15,6", Win7
- HP / Elitebook 8440p Notebook 14", Windows 7,
- APPLE / iPad 64GB, inkl. Ladekabel
- APPLE / iPad Air2 16GB, inkl. Ladekabel

Glas Wandler

- PMD / DVI-Beam DVI Fiber Optic Transport Link, incl. 1x TX Modul, 1x RX Modul, 2x Power Adapter
- AJA / FIDO-2R 2 Kanal Optical Fibre Empfänger, HD SDI, auf LC
- AJA / FIDO-2T 2 Kanal Optical Fibre Sender, HD SDI, auf LC
- BlackmagicDesign / SDI Mini Converter / SDI to Fiber LC
- PMD / MiTac LWL Anschlusskabel, 2x SC Connector, 100m, Kabelfarbe schwarz
- PMD / MiTac LWL Anschlusskabel, 4x LC Connector, 250m, 150m, 100m, 50m

Signal Wandler

- BlackmagicDesign / Analog -> SDI
- BlackmagicDesign / DVI -> SDI Extender
- AJA / FIDO-2T 2 Kanal Optical Fibre Sender, HD SDI, auf LC
- BlackmagicDesign / SDI Mini Converter / SDI to Fiber LC
- BlackmagicDesign / HDMI -> SDI
- BlackmagicDesign / Micro Converter HDMI -> SDI
- BlackmagicDesign / Micro Converter SDI -> HDMI
- BlackmagicDesign / UltraStudio Mini Moitor / Thunderbolt to HDMI or SDI
- DECIMATOR DESIGN / MD-HX HDMI SDI Cross Converter
- LIGAWO / DVI --> HDMI Converter / SPDIF/Coax
- LIGAWO / HDMI --> DVI / SPDIF/Coax Converter
- LIGAWO / HDMI --> VGA Converter / SPDIF/Coax
- SPATZ / Digiscale Videoconverter VGA-DVI und DVI-VGA
- SPATZ / VGA -> DVI-D Wandler, NUR für 4:3
- SPATZ / VGA -> HDMI Wandler 480p - 1080p / VGA - WUXGA

Scaler

- SPATZ / DVI EDID Emulator with EDID Copy and Resolution Selector
- SPATZ / XHDMI, HDMI to HDMI Scaler Box

Präsentationstechnik

- PERFECTCUE / PC-433BP Funkklingel zur PC Fernbedienung bis zu 2 PC's steuerbar
- MASTER CUE V² / Funkklingel zur PC Fernbedienung bis zu 2 PC's steuerbar
- LOGITECH / Kabelloser Presenter, inkl. Timer u. Laserpointer

Zuspieler

- BRIGHTSIGN / HD1020 Solid State Player, HDMI, VGA, GPIO
- BRIGHTSIGN / XD1032 Multi-Zonen HD Player, VGA, HDMI, Ethernet, Miniklinke OUT
- PHILIPS / BDP2500, Blue-Ray Disc Player, HDMI
- Apple / Apple TV 3. Generation / HDMI Out / 10/100 Ethernet
- Apple / Apple TV 4. Generation / 32 GB / USB-C / HDMI Out / 10/100 Ethernet

Recorder

- ATOMOS / Samurai Blade SSD / HDD Field Recorder
- BlackmagicDesign / Full HD Recorder
- SONY / DSR-40P, DV, DVCAM Recorder
- PHILIPS / DVDR3575H, HDD Recorder 160GB Festplatte